



Obj.číslo: 2 40 030 SRN006

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s FAKRA konektorem



Vhodné pro automobily:

RENAULT Clio III. (2007-2013)  
RENAULT Megane III. (2008-2012)  
RENAULT Scenic III. (5/2009->)  
RENAULT Fluence (2010->)  
RENAULT Laguna III. (2008->)

RENAULT Twingo II. (2009-2014)  
RENAULT Trafic II. (2010-2014)  
RENAULT Wind (2010-2013)  
OPEL Vivaro (2010-2014)  
NISSAN Primastar (2010-2013)

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Zachovává ovládací tlačítka pro Hands Free
- Poskytuje rychlostní impulsy, parkovací brzdu, ařazení zpátečky, osvětlení
- Možnost nastavení data a času na OEM displeji

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

240030 SRN006

CAN-Bus ovládací rozhraní na volantu pro vozidla RENAULT s OEM autorádiem a FAKRA (MOST) konektorem

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +	Oranžový	osvětlení
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Růžový	rychlostní impulzy
Bílý	levý přední reproduktor +	Zelený	parkovací brzda
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Fialová/bílý	zpátečka
		Modro/bílý	ovládání zesilovače

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité:** Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---

Příklad konfigurace ovládání na volantu

(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)

Přepínání  
zdroje

Krátký stisk - příjem hovoru

Dlouhé podržení - ukončení hovoru



Hlasitost +

Krátký stisk - Mute

Dlouhé podržení - ukončení hovoru

Hlasitost -

## NASTAVENÍ DATA A ČASU

---

1. Pro vstup do režimu nastavení hodin stisknete a podržte tlačítko „AUDIO SOURCE“ na volantu, dokud čas zobrazený na přístrojové desce neukáže „00:00“

2. Po jedné sekundě se displej vrátí do normálního stavu. To znamená, že jste nyní v režim nastavení hodin.

3. Pomocí Vol+ a Vol- na volantu upravte čas. Vol+ mění hodiny a Vol- mění minuty.

4. Po nastavení času, pokud není stisknuto žádné tlačítko do pěti sekund, displej na jednu sekundu zobrazí „00:00“, což znamená, že režim nastavení hodin byl opuštěn.